



**santek**  
СМЕСИТЕЛИ



# Содержание

|                              |              |    |
|------------------------------|--------------|----|
| ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ ..... | 4            |    |
| ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА .....      | 4            |    |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ .....           | 5            |    |
| ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ       | ВЕКТОР ..... | 8  |
|                              | КАСКАД ..... | 9  |
|                              | СКАНДИ ..... | 10 |
|                              | ЭСКИЗ .....  | 11 |
|                              | ТИБР .....   | 12 |
|                              | СФЕРА .....  | 13 |
|                              | ТРИО .....   | 14 |
|                              | СТИЛЬ .....  | 15 |
|                              | ОПТИМА ..... | 16 |
| ДВУХВЕНТИЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ     | ОКЕАН .....  | 18 |
|                              | РИФ .....    | 19 |
| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША .....    | 20           |    |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ .....  | 21           |    |

## Технологии и материалы

Все смесители Santek изготовлены из высококачественной латуни с высокой массовой долей меди (более 59%) и низким содержанием свинца.

Износостойчивое никель-хромовое покрытие (толщина 6-10 микрон) защищает поверхность от коррозии и придает смесителям идеальный зеркальный блеск.

В однорычажных смесителях Santek используются керамические картриджи Sedal диаметром 35 и 40 мм. Алмазная полировка и водостойчивая смазка между дисками картриджа обеспечивают плавность хода и легкость управления напором и температурой потока воды.

Двухвентильные смесители Santek оснащены кран-буксами с керамическими пластинами, обеспечивающими длительный срок эксплуатации.

Смесители Santek снабжены пластиковыми аэраторами Neoperl позволяющими снизить расход воды за счет насыщения струи воздухом и гарантирующими мягкий ровный поток.



Гарантия на смесители Santek составляет 5 лет



Гарантия на душевые аксессуары (шланги, душевые лейки и держатели) составляет 1 год



На заключительном этапе производства каждый смеситель и комплектующие (душевые лейки) проходят обязательное тестирование на герметичность на заводе-производителе.

Разветвленная сеть Сервисных Центров обеспечивает быстрое и качественное гарантийное и постпродажное обслуживание покупателей на всей территории России.



## Комплектация

### **СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И КУХОННЫХ МОЕК**

---

В комплект смесителей для умывальников и кухонных моек входит:

- смеситель
- гибкая подводка
- монтажный набор

Внешняя оплетка гибкой подводки изготовлена из нержавеющей стали - прочного долговечного материала, неподверженного коррозии.

Длина гибкой подводки — 40 см, диаметр подключения — 1/2" (в соответствии с Российским стандартом для бытовых помещений).

### **СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША**

---

В комплект настенного смесителя для ванны и душа входит:

- смеситель
- душевой комплект (лейка, шланг, держатель)
- эксцентрики
- декоративные отражатели



В однорычажных смесителях Santek используются керамические картриджи Sedal диаметром 35 и 40 мм. Высокое качество комплектующих обеспечивает плавность хода ручки и легкость управления напором и температурой потока воды.



Смесители Santek оснащены аэраторами Neoperl диаметром 22, 24 и 28 мм, в зависимости от модели. Пластиковые аэраторы не подвержены коррозии и имеют длительный срок эксплуатации. Аэраторы обеспечивают равномерный мягкий поток и позволяют существенно сэкономить расход воды за счет насыщения струи воздухом.



В комплект ко всем смесителям для ванны и душа входят душевые аксессуары (душевая лейка, шланг 1,5 м и настенный поворотный держатель для лейки). Душевые аксессуары сочетаются по дизайну с моделями смесителей, поворотный держатель позволяет регулировать наклон душевой лейки.



В зависимости от модели смесителя душевая лейка может быть 1- или 3-функциональной, диаметр лейки варьируется от 75 до 90 мм.



Длинный излив позволяет использовать смеситель одновременно для умывальника и для ванны/душа. Достигнутая с помощью такого решения экономия места очень актуальна в малогабаритных ванных комнатах.



Высокий излив у кухонных умывальников очень удобен для пользователя и позволяет выполнить все операции с комфортом.



Выгодная покупка: оптимальное сочетание цены и качества обеспечивает этим моделям особую популярность среди покупателей.



Дизайнерские коллекции смесителей Santek удовлетворят вкус даже самого взыскательного покупателя.




# ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

## Вектор



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

**Артикул**



**Описание**

1.WN30.1.818

Смеситель для умывальника



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal (знак диаметра) 40 мм
- Дивертор с фиксацией (переключатель на душ)
- Эксцентрики (латуны) с отражателями
- В комплекте: душевая лейка 1.5 м, настенный держатель для лейки (регулируемый)



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША

**Артикул**

**Описание**


1.WN30.1.829

Смеситель для ванны/душа

## Каскад



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

**Артикул**



1.WN30.1.816

**Описание**

Смеситель для умывальника



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- Дивертор с фиксацией (переключатель на душ)
- Эксцентрики (латунь) с отражателями
- В комплекте: душевая лейка (3 режима, 85 мм), душевой шланг 1.5 м, настенный держатель для лейки (регулируемый)



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША

**Артикул**


1.WN30.1.827

**Описание**

Смеситель для ванны/душа



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 35 мм
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ

**Артикул**

1.WN30.1.833


**Описание**

Смеситель для кухонной мойки с высоким изливом

## Сканди



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

**Артикул**



**Описание**

1.WN30.1.817

Смеситель для умывальника



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- Дивертор с фиксацией (переключатель на душ)
- Эксцентрики (латунь) с отражателями
- В комплекте: душевая лейка (3 режима, 90 мм), душевой шланг 1.5 м, настенный держатель для лейки (регулируемый)



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША

**Артикул**

**Описание**


1.WN30.1.828

Смеситель для ванны/душа

## Эскиз



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



Наименование СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

Артикул


Описание

1.WN30.1.815

Смеситель для умывальника



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- Дивертор с фиксацией (переключатель на душ)
- Эксцентрики (латунь) с отражателями
- В комплекте: душевая лейка (1 режим, 90 мм), душевой шланг 1.5 м, настенный держатель для лейки (регулируемый)



Наименование СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША

Артикул

Описание


1.WN30.1.826

Смеситель для ванны/душа

## Тибр



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

**Артикул**



**Описание**

1.WN30.1.814

Смеситель для умывальника



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- Дивертор с фиксацией (переключатель на душ)
- Эксцентрики (латуны) с отражателями
- В комплекте: душевая лейка (1 режим, 85 мм), душевой шланг 1.5 м, настенный держатель для лейки (регулируемый)



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША

**Артикул**

**Описание**

1.WN30.1.825


Смеситель для ванны/душа



## Сфера



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

**Артикул**



1.WN30.1.810

**Описание**

Смеситель для умывальника



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- Поворотный излив 300 мм
- Дивертор с фиксацией (переключатель на душ)
- Эксцентрики (латуны) с отражателями
- В комплекте: душевая лейка (1 режим, 85 мм), душевой шланг 1.5 м, настенный держатель для лейки (регулируемый)



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ

**Артикул**


1.WN30.1.821

**Описание**

Смеситель для ванны/душа с длинным изливом



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- Литой излив
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ

**Артикул**

1.WN30.1.831


**Описание**

Смеситель для кухонной мойки

## Трио



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

**Артикул**



1.WN30.1.813

**Описание**

Смеситель для умывальника



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- Дивертор с фиксацией (переключатель на душ)
- Эксцентрики (латунь) с отражателями
- В комплекте: душевая лейка (1 режим, 90 мм), душевой шланг 1.5 м, настенный держатель для лейки (регулируемый)



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША

**Артикул**

1.WN30.1.824


**Описание**

Смеситель для ванны/душа

## Стиль



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

**Артикул**


1.WN30.1.809

**Описание**

Смеситель для умывальника



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- Дивертор с фиксацией (переключатель на душ)
- Эксцентрики (латунь) с отражателями
- В комплекте: душевая лейка (1 режим, 85 мм), душевой шланг 1.5 м, настенный держатель для лейки (регулируемый)



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША

**Артикул**


1.WN30.1.820

**Описание**

Смеситель для ванны/душа



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- Литой излив
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ

**Артикул**

1.WN30.1.830


**Описание**

Смеситель для кухонной мойки

## Оптим



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

**Артикул**



1.WN30.1.808

**Описание**

Смеситель для умывальника



- Аэратор Neoperl M24
- Керамический картридж Sedal 40 мм
- Дивертор с фиксацией (переключатель на душ)
- Эксцентрики (латунь) с отражателями
- В комплекте: душевая лейка (1 режим, 85 мм), душевой шланг 1.5 м, настенный держатель для лейки (регулируемый)



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША

**Артикул**

1.WN30.1.819

**Описание**

Смеситель для ванны/душа




# ДВУХВЕНТИЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

## Океан



- Аэратор Neoperl M24
- Кран-буксы с керамическими пластинами
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

**Артикул**


**Описание**

1.WN30.1.811

Смеситель для умывальника



- Аэратор Neoperl M24
- Кран-буксы с керамическими пластинами
- Дивертор с фиксацией (переключатель на душ)
- Эксцентрики (латуны) с отражателями
- В комплекте: душевая лейка (3 режима, 85 мм), душевой шланг 1.5 м, настенный держатель для лейки (регулируемый)



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША

**Артикул**


**Описание**

1.WN30.1.822

Смеситель для ванны/душа



- Аэратор Neoperl M22
- Кран-буксы с керамическими пластинами
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



**Наименование** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ

**Артикул**

**Описание**

1.WN30.1.832


Смеситель для кухонной мойки с высоким изливом



## Риф



- Аэратор Neoperl M24
- Кран-буксы с керамическими пластинами
- В комплекте: гибкая подводка G1/2", монтажный набор



Наименование СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

Артикул



Описание

1.WN30.1.812

Смеситель для умывальника



- Аэратор Neoperl M28
- Кран-буксы с керамическими пластинами
- Дивертор с фиксацией (переключатель на душ)
- Эксцентрики (латунь) с отражателями
- В комплекте: душевая лейка (3 режима, 85 мм), душевой шланг 1.5 м, настенный держатель для лейки (регулируемый)



Наименование СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША

Артикул

Описание

1.WN30.1.823

Смеситель для ванны/душа

## Аксессуары для душа

### КОМПЛЕКТЫ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ДУША С 1-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕЙКОЙ

#### В коллекции «Оптим», «Стиль», «Сфера», «Тибр»

- пластиковый корпус
- современный лаконичный дизайн
- диаметр 85 мм
- 1 режим



#### В коллекциях «Трио» и «Эскиз»

- пластиковый корпус
- современный лаконичный дизайн
- диаметр 90 мм
- 1 режим



### КОМПЛЕКТЫ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ДУША С 3-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕЙКОЙ

#### В коллекциях «Океан» и «Риф»

- пластиковый корпус
- классический дизайн
- диаметр 80 мм
- 3 режима



#### В коллекции «Сканди»

- пластиковый корпус
- современный лаконичный дизайн
- диаметр 90 мм
- 3 режима



#### В коллекции «Каскад», «Вектор»

- пластиковый корпус
- классический дизайн
- разборный корпус
- диаметр 85 мм
- 3 режима





## Рекомендации по уходу

**Следование простым правилам по уходу за смесителями Santek поможет сохранить привлекательный внешний вид изделий и продлить срок их эксплуатации.**

- Для чистки смесителей Santek используйте средства, предназначенные для ухода за хромированными поверхностями, и только мягкие ткани и губки.
- Никогда не опрыскиваете поверхность смесителей Santek чистящим раствором напрямую — любое средство для чистки необходимо нанести сначала на губку или ткань и только после этого провести чистку смесителей.
- После использования средств ополосните смеситель чистой водой и протрите сухой мягкой тканью, для придания блеска.
- Никогда не используйте чистящие средства, в состав которых входит муравьиная, хлорная, фосфорная и уксусная кислота, так как эти вещества могут испортить поверхность смесителей.
- Не применяйте абразивные средства по уходу, металлические щетки и жесткие губки.
- Не используйте чистящие средства, состав которых Вам неизвестен.







**santek**

*Московский офис ООО «Керамика»  
127287 Россия, г. Москва  
ул. 2-я Хуторская, 38А стр. 14  
Тел.: +7 (495) 989 6591  
Факс: +7 (495) 989 6593  
santek@santek.ru  
<http://www.santek.ru>*

03/2014